

4-3 第二類：網頁版面規劃設計能力

本書範例題目內容為認證題型與命題方向之示範，正式測驗試題不以範例題目為限。

201 最佳手機 易 中 難

1. 題目說明：

利用 DIV 標籤及 AP DIV 進行網頁版面佈局，配合行為面板完成手機的介紹網頁。



設計完成的 index.html 擷圖 (IE 瀏覽器檢視)

2. 作答須知：

- (1) 題目所需的檔案位於 C:\ANS.CSF\DW02 資料夾，圖片及其它多媒體元素檔案置於 images 資料夾。
- (2) 請依設計需求進行作答，編輯過的檔案，請以原檔名儲存在原路徑。

3. 設計需求：

- (1) 在 **index.html** 中建立一個 id 為 main 的 <div>，並置入圖片 **main.jpg**，再設定 <div> 的樣式：
 - 寬度為 1000px
 - 讓 <div> 隨瀏覽器窗格的縮放，皆位在水平中央的位置
- (2) 在第(1)項的 <div> 中，建立 2 個 id 為 apDiv1 及 apDiv2 的 AP DIV，並設定：
 - apDiv1：置入圖片 **msg_1.png**，圖片 **msg_1.png** 尖端對齊圖片 **main.jpg** 中螢幕右上角的時間位置
 - apDiv2：置入圖片 **msg_2.png**，圖片 **msg_2.png** 影像尖端對齊圖片 **main.jpg** 中後鏡頭左側位置
- (3) 在第(1)項的 <div> 中，建立 1 個 id 為 apDiv3 的 AP DIV，並設定：
 - 置入 **data.txt** 中的文字
 - 寬為 520px、高為 140px
 - 將第一行的文字格式設為 <h3>
 - 重新定義 h3 標籤，設定文字的字型使用微軟正黑體、粗體、文字間距為 6px
 - 重新定義 p 標籤，設定文字的大小為 13px、文字間距為 6px
- (4) 設定 <div> 的位置關係：
 - 將 apDiv1、apDiv2 及 apDiv3 參考 main 的位置，不會因為瀏覽器窗格的縮放造成位置的變動
 - 將 apDiv1 及 apDiv2 設為隱藏

下圖為各 div 位置示意圖



(5) 設定當滑鼠移入圖片 **main.jpg** 手機正面螢幕時，顯示 apDiv1；滑鼠移出後即隱藏 apDiv1。

(6) 設定當滑鼠移入圖片 **main.jpg** 手機後方鏡頭時，顯示 apDiv2；滑鼠移出後即隱藏 apDiv2。

下圖為滑鼠移入範圍示意圖

